

VCE4Plus



Everything you need to prepare, learn & pass your certification exam easily.

Pass Your Next Certification Exam Fast!

365 days free updates. First attempt guaranteed success.

Choose the version that fits your needs	PDF Version	Desktop Test Engine	Online Test Engine
Latest and Up-to-Date exam dumps with real exam questions answers.	✓	✓	✓
Get 12-Months free updates without any extra charges.	✓	✓	✓
Experience same exam environment before appearing in the certification exam.	✗	✓	✓
100% exam passing guarantee in the first attempt.	✓	✓	✓
20% discount on more than one license and 30% discount on 5+ license purchases.	✗	✓	✓
100% secure purchase on SSL.	✓	✓	✓
Completely private purchase without sharing your personal info with anyone.	✓	✓	✓

<http://www.vce4plus.com>

Accurate exam material ensure you pass for sure by your first attempt - VCE4Plus

Exam : **C_TADM53_70** 日本語版

Title : System Administration (MS
SQL DB) with SAP
NetWeaver 7.0

Vendor : SAP

Version : DEMO

NO.1 あなたは、非 ABAP システムへの非 ABAP オブジェクトのトランスポートを実行するために Change と Transport システム (CTS) を使用しようとしています。どの構成セッティングがこれのために必要ですか。

- A. 輸送ドメイン?コントローラ?システムは SAP NetWeaver AS 7.00 SP Stack 12 以上に基づいている必要がある。
- B. 輸送機関のドメイン内のすべてのシステムのクライアント依存の輸送ルートを使用する必要がある。
- C. 問題の非 ABAP システムのための tp パラメータを調節する必要がある。
- D. CTS Deploy ウェブサービスは構成されなければならない。

Answer: A,C,D

NO.2 AS ABAP (たとえば、SAP ECC)に基づく SAP システム内の新しいクライアントを作成するとき、以下のどちらが真実ですか。

- A. ソース?クライアントからのカスタマイズとリポジトリオブジェクトは、クライアント?コピー?ツールを使用して、新しいクライアントに自動的にコピーされる。
- B. リモート?クライアント?コピーは、オペレーティング?システム?レベルで大規模なデータファイルを生成する。
- C. 新しいクライアントの作成に成功したことを示すログファイルは、コピーを開始するユーザのホームディレクトリに格納されている。
- D. クライアント?トランスポート?ツールは同時に、1 つの SAP システムからシングル?アクションの複数の他の SAP システムに同じソース?クライアントを転送するために使用することができる。
- E. クライアントコピーは並列に複数のダイアログワークプロセスを使用することによって加速することができる。

Answer: E

NO.3 顧客は、SAP ECC 6.0 の 3 つのシステム?ランドスケープを実装することを決定しました。SAP ランドスケープがライブ行く前に、多くのカスタマイズや開発作業を行う必要があります。物理的なハードウェアを買う代わりに、最初に仮想システムを使用することを推奨した人がいます。仮想システムに関するどの記述は本当ですか。(3 つ選択してください)

- A. 仮想システムはプロジェクトの最初にお金を節約するのに使用される。別の副作用は生産的な SAP システムが常に最新のハードウェア技術にインストールすることができるということである。
- B. 仮想システムは主に輸送ルートの正しさをシミュレートするために使用される。
- C. 仮想システムの<SID>は計画された物理システムと同じでなければならない。
- D. 仮想システムは物理的なシステムのような輸送環境で使用される。トランスポートバッファ、コマンド?ファイルとデータファイルが作成される。
- E. SAP 輸送環境の仮想システムは異なるサードパーティ?ベンダーからハイパーバイザー技術と共に使用されるだけである。

Answer: A,C,D

NO.4 AS ABAP に基づく SAP システムのための 3 つのシステム?ランドスケープの輸送環境を確立した後、開発者は DEV システムで輸送要請をリリースしました。あなたは現在開発者からトランスポート?リクエスト番号でメールを受け取り、あなたの仕事は QAS システムに

この要求をインポートすることです。しかし、更新ボタンを数回押した後、QAS システムのインポートキューが空であるように見えます。次のどれがこの問題の可能性のある理由ですか。(2つ選択してください)

- A. システム DEV と QAS は異なるトランスポート?グループに属する。
- B. この輸送リクエスト内のリポジトリ?オブジェクトが順番に QAS システムを指していないトランスポート層を指すパッケージ (以前の開発クラス) に属する。
- C. あなたは QAS システムのインポートキューを更新するために必要な権限を持っていない。
- D. 仮想システムは輸送ランドスケープの中に存在している。一度あなたは輸送ランドスケープの中に仮想システムを持っていれば、インポート?バッファが空になる。

Answer: A,B

NO.5 どのプログラムは、オペレーティング?システム?レベルで、ABAP ベースの SAP-システム間のトランスポートを実行し、コントロールするのですか。このプログラムは、例えば transactions SE09 (Transport Organizer) と STMS (Transport Management System) で、あなたの行動によって制御されていることに注意してください。

- A. transport.exe
- B. RDDIMPDP.bat
- C. import.exe
- D. RDDEXPPP.exe
- E. tp.exe

Answer: E

NO.6 SAP システム(transaction SE06)では「システム変更オプション」を設定すると、次のオプションのどれがグローバル設定として使用できますか。(2つ選択してください)

- A. 変更不可
- B. リポジトリとクライアント非依存カスタマイジング?オブジェクトへの変更を許可するオプション
- C. 元のオブジェクト変更
- D. 修理されたオブジェクト変更
- E. 変更可能

Answer: A,E

NO.7 ABAP に基づいた SAP システム (例えば SAP ECC) におけるクライアントのコンセプトとクライアント?コピー?ツールに関する次のステートメントのどれが真実ですか。(3つ選択してください)

- A. クライアント固有のカスタマイズもすべてコピーされたとき、アプリケーション?データは、一つのクライアントから別のものにコピーすることができる。
- B. クライアントは同じリリースの SAP システムの間でコピーされることができる。
- C. クライアント非依存のカスタマイズは常に自動的にクライアントの間でコピーされる。
- D. ユーザー?マスター?レコードはクライアントの間でコピーされることができない。
- E. クライアントはシングルな SAP システム内にコピーされることができる。

Answer: A,B,E

NO.8 一旦 (ABAP ベース) SAP ランドスケープで移送ドメイン?コントローラを定義すると、

どんな機能が自動的に作成されますか。

- A. 移送制御プログラム tp のトランスポート・プロファイルはファイルシステムで生成される。
- B. TMS 構成はデータベースとファイルシステムに格納されている。
- C. 移送制御プログラム tp の移送プロファイルがデータベースで生成される。
- D. ユーザーTMSADM が作成される。
- E. TMS のために必要とされる RFC 宛先が生成される。

Answer: A,B,D,E

NO.9 SAP ECC 6.0 の 3-システム?ランドスケープのインストール後、あなたは開発システムにサポート?パッケージ?スタックを適用する予定です。ABAP ベースの SAP システムのサポート・パッケージに関して、どの記述は本当ですか。(2つ選択してください)

- A. SPAM トランザクションを使用するには、クライアント 000 で STMS で輸送環境を構成する必要があります。
- B. 必要な変更の調整がある場合、トランザクション SPAM はインポートを開始しない。サポートパッケージをインポートする前に、これらの調整を実行する必要があります。
- C. SPAM を使用するには、有効なトランスポート?ランドスケープが作成なければならない。
- D. SPAM トランザクションを使用するには、ユーザーDDIC でクライアント 066 でトランザクション STMS で輸送環境を構成する必要があります。

Answer: A,C

NO.10 AS ABAP に基づいた SAP システムでリポジトリ?オブジェクトは下記のどれですか。(2つ選択してください)

- A. プログラム
- B. バッファエリア
- C. スクリーン (Dynpros)
- D. クライアント非依存のカスタマイジング設定

Answer: A,C